



Timberex Weichholzlauge Coloured

Lauge mit Farbpigmenten



Weiß

Mahagoni

Nussbaum



Timberex Weichholzlauge gibt dem Holz eine schöne Farbe und verhindert gleichzeitig das Vergilben durch Sonneneinstrahlung bei Weichhölzern wie Fichte, Kiefer und Lärche.

Timberex Weichholzlauge Coloured bietet Ihnen drei verschiedene Farben: Weiß, Walnuss und Mahagoni.

The Finest Natural Protection For Floors



Timberex Weichholzlauge Coloured

Lauge mit Farbpigmenten

VERBRAUCH

7-10 m² pro Liter.

GEBINDE

5 Liter.

LAGERUNG

Zwischen 5-30 °C und nicht im direkten Sonnenlicht lagern.

TESTEN SIE

Zur Probe unbedingt zunächst eine kleine Fläche behandeln und durchhärten lassen.

VERARBEITUNG

Die Raumtemperatur sollte zwischen 15-25 °C liegen. Sorgen Sie für eine gute Ventilation und benutzen Sie Schutzbrillen und Handschuhe. Decken Sie alle umliegenden Oberflächen ab bevor Sie beginnen. Sollten trotzdem Flecken entstehen, müssen diese umgehend mit reinem Wasser entfernt werden.

Der Untergrund muss geschliffen (max. Korn 120), sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Fugen und Risse müssen mit Holzkitt geschlossen werden.

Timberex Weichholzlauge Coloured gründlich schütteln, in einen Kunststoffeimer geben und gleichmäßig mit einer weichen Nylonbürste in Längsrichtung auftragen.

Nach einer Wartezeit von ca. 8-10 Stunden bei 20 °C kann geölt werden.

WICHTIG!

Die Behandlung mit Laugen gibt dem Holz keinen Schutz. Deshalb muss eine Grundbehandlung mit Öl oder Seife erfolgen. Wir empfehlen den Gebrauch von Timberex Coloured Oil wenn Sie eine stärkere Verfärbung erzielen wollen.

PFLEGE

In den ersten 14 Tagen nach der Erstbehandlung die Oberfläche nur trocken reinigen. Danach kann der Fußboden normal gereinigt werden. Dabei empfiehlt es sich den Fußböden zu fegen, zu saugen und nebelfeucht mit Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C zu wischen. Die regelmäßige Nachpflege mit Timberex Satin Oil erhält die Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit klarem Wasser reinigen.

BESONDERE HINWEISE

Mit Timberex Laugen behandelte Flächen werden erst innerhalb der nächsten 3-4 Wochen einheitliche Farbnuancen erlangen.

Timberex Deutschland Telefon:

0049/ 2162/ 10 28 098

Timberex Österreich Telefon:

01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com

