



Timberex Weichholzlauge

Klare Lauge für Weichholz



Timberex Weichholzlauge verhindert das Vergilben durch Sonneneinstrahlung bei Weichhölzern wie Fichte, Kiefer und Lärche.

Timberex Weichholzlauge öffnet gleichzeitig die Poren des Holzes und ermöglicht ein noch tieferes Eindringen von Farbpigmenten und Ölen.

The Finest Natural Protection For Floors



Timberex Weichholzlauge

Klare Lauge für Weichholz

VERBRAUCH

7-10 m² pro Liter.

GEBINDE

5 Liter.

LAGERUNG

Zwischen 5-30 °C und nicht im direkten Sonnenlicht lagern.

TESTEN SIE

Zur Probe unbedingt zunächst eine kleine Fläche behandeln und durchhärten lassen.

VERARBEITUNG

Die Raumtemperatur sollte zwischen 15-25 °C liegen. Sorgen Sie für eine gute Ventilation und benutzen Sie Schutzbrillen und Handschuhe. Decken Sie alle umliegenden Oberflächen ab bevor Sie beginnen. Sollten trotzdem Flecken entstehen, müssen diese umgehend mit reinem Wasser entfernt werden.

Der Untergrund muss geschliffen (max. Korn 120), sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Fugen und Risse müssen mit Holzkitt geschlossen werden.

Timberex Weichholzlauge gründlich schütteln, in einem Kunststoffeimer geben und gleichmäßig mit einer weichen Nylonbürste in Längsrichtung auftragen.

Nach einer Wartezeit von ca. 8-10 Stunden bei 20 °C kann geölt werden.

WICHTIG!

Die Behandlung mit Laugen gibt dem Holz keinen Schutz. Deshalb muss eine Grundbehandlung mit Öl oder Seife erfolgen. Wenn Sie eine Verfärbung erzielen wollen, empfehlen wir den Gebrauch von Timberex Coloured Oil.

PFLEGE

In den ersten 14 Tagen nach der Erstbehandlung die Oberfläche nur trocken reinigen. Danach kann der Fußboden normal gereinigt werden. Dabei empfiehlt es sich den Fußböden zu fegen, zu saugen und nebelfeucht mit Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C zu wischen. Die regelmäßige Nachpflege mit Timberex Satin Oil erhält die Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit klarem Wasser reinigen.

BESONDERE HINWEISE

Mit Timberex Laugen behandelte Flächen werden erst innerhalb der nächsten 3-4 Wochen einheitliche Farbnuancen erlangen.

Timberex Deutschland Telefon:

0049/ 2162/ 10 28 098

Timberex Österreich Telefon:

01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com

