

Forbo – für eine bessere Umwelt

Furniture Linoleum & Bulletin Board + Forbo Specials designed by Stainer



Inhalt

Furniture Linoleum Desktop	04-05
Forbo Bulletin Board	06-07
Forbo designed by Stainer	08-09
Fix & Fertig - Sperrholz Birke	10
Verarbeitung Desktop/Bulletin	11
Ansprechpartner/Kontakt	12





Dekor 2182 (oben), Dekor 2162 (unten)

Forbo

Materialien aus natürlichen Rohstoffen

Wenn es um klimaneutrale Gebäude geht, führt kein Weg über Materialien aus natürlichen Rohstoffen vorbei. Unser Favorit von Forbo ist von Natur aus antistatisch und sorgt für ein gesundes Raumklima. Fingerabdrücke bleiben weitgehend unsichtbar.
All das bei einer unverkennbaren Haptik
und seidenmatten, angenehm warmen und
elastische Oberfläche. Alle Dekore ab Lager
lieferbar (gekennzeichnet mit *)

Furniture Linoleum Desktop

Furniture Linoleum ist ein Oberflächenmaterial für Möbel und andere Innenraumoberflächen und wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harze, Holz- und Kalksteinmehl sowie naturidentischen Farbpigmenten. Die elastische Linoleummasse wird bei dieser Produktlinie auf einen Papierträger kalandriert, der beste Verarbeitungseigenschaften bietet.







Dekor 4164/4185/4181

Desktop zeichnet sich durch eine unverkennbare Haptik und seidenmatte, angenehm warme, elastische Oberfläche aus. Dank der natürlichen Rohstoffe, aus denen das Produkt gefertigt wird, ist es von Natur aus antistatisch. Ein weiterer wichtiger Vorteil gegenüber vielen anderen Beschichtungsmaterialien: Fingerabdrücke bleiben weitgehend unsichtbar.



Furniture Linoleum **Desktop**

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Stärke	Breite	Lieferzeit
003321060*	4178 iron	NCS 8000-N	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321010*	4166 charcoal	NCS 8502-B	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321020*	4023 nero	NCS 9000-N	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321080*	4176 mushroom	NCS 2002-Y	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321040*	4175 pebble	NCS 3502-Y	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321030*	4172 mauve	NCS 7005-Y80R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321050*	4132 ash	NCS 5502-G	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321110*	4179 smokey blue	NCS 7010-R90B	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321150*	4184 olive	NCS 5010-G50Y	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321170*	4154 burgundy	NCS 7010-R10B	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321070*	4157 pearl	NCS 1010-Y10R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321090*	4177 vapour	NCS 2005-G10Y	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321100*	4155 pewter	NCS 7005-B20G	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321120*	4180 acquavert	NCS 3020-B40G	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321130*	4174 conifer	NCS 8010-B90G	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321140*	4183 pistachio	NCS 2010-G30Y	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321160*	4185 powder	NCS 1510-Y60R	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321180*	4181 midnight blue	NCS 5040-R90B	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321190*	4182 spring green	NCS 1050-G60Y	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321200*	4164 salsa	NCS 2570-Y90R	2mm	1830 mm	3-4 Tage
003321210*	4186 orange blast	NCS 1080-Y70R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321240*	4001 clay	NCS S 2020-Y20R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321250*	4002 leather	NCS S 3030-Y30R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321231*	4003 walnut	NCS S 4020-Y40R	2 mm	1830 mm	3-4 Tage
003321220*	Gegenzug	Farbe nach Werkswahl	2 mm	1830 mm	3-4 Tage

^{*}Lagerware

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	verfügbar!
0029030*	W-Leim Plus 4000	25 kg
003321002*	ForolFee – Universal Unterhaltsreiniger	500 ml
003320*	Adler Legno Pflegeöl	250 ml

*Lagerware

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website **meinlinoleum.at**



Passende Kanten schnell

Forbo Bulletin Board


Bulletin Board wird aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Die Kombination aus Leinöl, Harzen, Kork und Farbpigmenten verleiht dem Produkt Flexibilität und Elastizität sowie außergewöhnliche Haltbarkeit. Bulletin Board ist als funktionelles Beschichtungsmaterial bestens geeignet als Pinnwand.

Denn es ist nicht nur haltbar, farbecht und pflegeleicht, sondern so elastisch,



Dekor 2187/2213





Dekor 2210/2207/2166/2162/2206/2182/2187/2186, 2182 (oben) Dekor 2206/2187/2182/2209 (unten)

dass Heftzwecken und Pinnnadeln keine sichtbaren Spuren hinlassen.

Es ist ein praktisches Hilfsmittel im Alltag. Es eignet sich für den Einsatz als Pinnwand, als funktionelle Oberfläche für Wände sowie als Inlay für Möbel, Türen und Schrankoberflächen. Bulletin Board ist eine natürliche Lösung, um Gedanken festzuhalten.



Forbo **Bulletin Board**

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Stärke	Breite	Lieferzeit
003421010*	2208 mushroom medly	NCS 5005-Y50R	6 mm	1220 mm	3-4 Werktage
003421030*	2186 blanched almond	NCS 3020-Y20R	6 mm	1220 mm	3-4 Werktage
003421080*	2206 oyster shell	NCS 3502-Y	6 mm	1220 mm	3-4 Werktage
003421090*	2182 potato skin	NCS 4005-Y20R	6 mm	1220 mm	3-4 Werktage
003421120*	2204 poppy seed	NCS 6500-N	6 mm	1220 mm	3-4 Werktage
003421020	2187 brown rice	NCS 4010-Y30R	6mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421050	2166 nutmeg spice	NCS 4030-Y30R	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421070	2207 cinnamon bark	NCS 4040-Y50R	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421110	2162 duck egg	NCS 5005-B80G	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421130	2209 black olive	NCS 9000-N	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421140	2210 hot salsa	NCS 3560-Y90R	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421150	2211 tangerine zest	NCS 2070-Y60R	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421160	2212 fresh pineapple	NCS 3030-G90Y	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421170	2213 baby lettuce	NCS 4030-G30Y	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage
003421180	2214 blue berry	NCS 6030-B	6 mm	1220 mm	5-7 Werktage

^{*}Lagerware

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
0029030*	W-Leim Plus 4000	25 kg
003321002*	ForolFee – Universal Unterhaltsreiniger	500 ml

*Lagerware




Forbo Specials designed by Stainer

Einzigartiges Design trifft auf Funktionalität: Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität mit dem Forbo Desktop Linoleum.

Das Forbo Desktop Linoleum mit Digitaldruck ist die perfekte Wahl für diejenigen, die auf der Suche nach einer Kombination aus ästhetischem Design und praktischer Funktionalität für ihren Arbeitsplatz sind. Verleihen Sie Ihrem Schreibtisch eine persönliche Note und erleben Sie die Langlebigkeit und Qualität von Forbo Linoleum. Hergestellt aus hochwertigem Linoleum, ist dieses Produkt äußerst strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Flecken und Abnutzung.



Dekor Forbo SunWood Holzdesigns







Dekor Forbo Beton Designs Dekor Forbo Burnt Wood Ltech 19

Diese Produkte sind nicht nur funktional, sondern auch vielseitig einsetzbar. Verwenden Sie sie nicht nur als Schutz für Ihren Schreibtisch, sondern auch als Designelement, das Ihre Arbeitsumgebung aufwertet.

Anwendungsbereiche:

- Büros
- Home-Office
- Bildungseinrichtungen
- Kreative Arbeitsräume
- -Wohnbereich

Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich nach Ihren Vorstellungen. Mit dem Digitaldruckverfahren sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von Unternehmenslogos bis hin zu inspirierenden Motiven - personalisieren Sie Ihren Arbeitsplatz.



Forbo **Specials designed by Stainer**


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Lieferzeit
003521010*	Forbo weiß	2 mm	3050 mm	1830 mm	3-4 Werktage
003521020*	Forbo Burnt Wood Ltech 19	2 mm	3050 mm	1830 mm	3-4 Werktage
003521040	Forbo SunWood Holzdesigns	2 mm	3050 mm	1830 mm	5-7 Werktage
003521030	Forbo Beton Designs	2 mm	3050 mm	1830 mm	5-7 Werktage

^{*}Lagerware

Individualdruck

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Lieferzeit
00332	Individualdruck	2 mm	3050 mm	1830 mm	7-14 Werktage

ab 1 Stk erhältlich





Sperrholz Birke belegt **mit Forbo**

Trägerplatte: 15 mm Sperrholz Birke Vorderseite: Forbo Linoleum / 2 mm Rückseite: HPL 2190 PE Kaindl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Lieferzeit
003321310*	Sperrholz Birke belegt mit Forbo Linoleum 4023 nero	ca. 17,8	1240 mm	2490 mm	3-4 Werktage
003321320*	Sperrholz Birke belegt mit Forbo Linoleum 4184 olive	ca. 17,8	1240 mm	2490 mm	3-4 Werktage
003321330*	Sperrholz Birke belegt mit Forbo Linoleum 4175 pebble	ca. 17,8	1240 mm	2490 mm	3-4 Werktage

*Lagerware

Achtung - keine Gewähr auf Verzug! Alle anderen Farben auf Anfrage!





Verabeitungshinweise Linoleum Desktop & Forbo specials by Stainer

1. Anlieferung & Lagerung

Akklimatisieren Sie das Material flach liegend circa 24 Stunden bei Raumtemperatur. Diese Parameter gelten ebenso für den zu verwendenden Klebstoff und das Trägermaterial. Lagern Sie die Rollen trocken und stehend. Für eine optimale Weiterverarbeitung empfiehlt sich das Linoleum bei Raumklima (20°C, < 70 % rel. Luftfeuchte) zu lagern.

2. Verklebung & Verarbeitung

Furniture Linoleum lässt sich problemlos auf alle handelsüblichen Trägermaterialien aufbringen, beispielsweise MDF-, Span- und Sperrholzplatten sowie auf Stahl- oder Verbundwerkstoffe.

Die anzuwendende Verarbeitungsmethode ist immer vom jeweiligen Gegenstand abhängig. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn beide Seiten des Trägermaterials mit demselben Oberflächenmaterial zeit- und richtungsgleich verkleidet werden.

Insbesondere die Sauberkeit der Materialoberflächen und der Presse ist zu beachten. Das Material kann sowohl kalt als auch warm (bis max. 70°C) verpresst werden.

Der Anpressdruck und die Presszeit sind dabei abhängig vom Klebstofftyp und variiert zwischen 75 und 150 Bar sowie 2 bis 15 Minuten.

3. Verpackung & Versand

Achten Sie darauf, dass in der Verpackung durch den Transport keine Mikrobewegungen zwischen den Oberflächen entstehen und dass kein direkter Kontakt mit rauem, schleifenden Papier oder Karton entsteht. So lässt sich ihr Furniture Möbelstück sicher zum Ziel transportieren.

4. Reinigung und Pflege

Verwenden Sie einfach reines Wasser und polieren anschließend mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch. Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel benützen. Für die regelmäßige Grundreinigung können Sie den Reiniger "ForolFee – Universal Unterhaltsreiniger" (Art.-Nr. 003321002) verwenden.

VerabeitungshinweiseBulletin Board

1. Verklebung & Verarbeitung

Bei der Verwendung für Pinnwände, Türen, Möbel, Schränke und Schiebewände wird Bulletin Board auf Trägerplatten (z.B. Holzspanplatten, Multiplex, MDF, HDF) geklebt. Das Untergrundmaterial muss eben und staubfrei sein. Bulletin Board ist immer trocken und aufrecht zu lagern. Das Material muss vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden den raumklimatischen Bedingungen (mind. 18!C, < 65% rel. Luftfeuchte) angepasst werden. Zum Verkleben können Sie W-Leim (Art.-Nr. 0029030), Linoleumklebstoff oder ein gleichwertiges Produkt verwenden.

2. Verpackung & Versand

Bulletin Board kann auf Beton-, Zementputz-, Trockenbauwände sowie auf Trennwände und Trägerplatten geklebt werden. Die Platten müssen jedoch so befestigt werden, dass ein Verziehen der Platten durch einseitiges Bekleben vermieden wird.

3. Reinigung & Pflege

Lose aufliegenden Schmutz durch feuchtes Abwischen entfernen. Haftende Verschmutzungen mit weichen Reinigungstextilien unter Zugabe des Reinigers "ForolFee – Universalreiniger" (Art.-Nr. 003321002) entfernen.

Ihre Ansprechpartner bei FORBO

Marc Kittinger

Fachberater Innendienst/Forbo +43 6274 60434825 m.kittinger@tschabrun.at

Alina Zehetner

Fachberaterin Innendienst/Forbo +43 6274 60434820 a.zehetner@tschabrun.at

Hermann Tschabrun Gesellschaft m.b.H.

Zentrale
Bundesstraße 102
6830 Rankweil
Österreich
T +43 5522 202 0
rankweil@tschabrun.at

frame / Herzogried 2 6837 Weiler Österreich T +43 5522 202 0 weiler@tschabrun.at

Bremschlstraße 8a 6700 Bludenz-Bürs Österreich T +43 5552 66141 bludenz@tschabrun.at

Haller Straße 201 6040 Innsbruck Österreich T +43 512 24433 0 innsbruck@tschabrun.at

Tschabrun –

Hopferwieser GmbH

Ehring 10 5112 Lamprechtshausen Österreich T +43 50 8985 0 office@hopferwieser.com

hopferwieser.com